

## RISQUES ET MESURES DE PREVENTION

	FACTEURS DE RISQUE	SITUATIONS DANGEREUSES	MESURES PRECONISEES
AMBIANCES PHYSIQUES	SONORE	Musique d'ambiance Utilisation d'aspirateur, de bac à ultrason pour la désinfection du matériel	Limiter le niveau sonore en cas de musique d'ambiance Utiliser du matériel le moins bruyant possible Eviter le contact direct avec les baignoires où les pièces sont immergées pendant le traitement ultrasonore
	ECLAIRAGE	Travail en lumière artificielle : éclairage localement insuffisant ou éblouissant	Concevoir un éclairage adapté Assurer la maintenance de l'éclairage : remplacer les ampoules usagées, ...
	THERMIQUE	Travail à la chaleur (sauna, ...) Travail en milieu humide (hammam, ...)	Privilégier une température non excessive dans les cabines de soins Intervenir dans les cabines seulement lorsqu'elles sont éteintes
	RAYONNEMENTS	Nettoyage de la cabine UV	Effectuer le nettoyage uniquement lorsque la machine est éteinte
RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE	AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX	Utilisation de solvant lors du nettoyage des spatules et cuves à cire Manipulation de produit ménager, de détergent (tensio-actif), de désinfectant (agent chloré), ... Utilisation de vernis et dissolvant, huile essentielle, ... Utilisation de cire contenant de la colophane (irritant et allergisant)	Aérer, ventiler les locaux à polluant à risque spécifique Stocker dans un local aéré et séparé les produits, aérosols, ... Se procurer les Fiches de Données Sécurité (FDS) des produits et matières utilisés puis les mettre à disposition des salariés et du service de santé au travail Mettre à disposition les EPI adaptés Informé et former le personnel au risque chimique Veiller à étiqueter systématiquement tout produit reconditionné
	POUSSIERES, FUMÉES, AÉROSOLS	Manipulation de produit ménager : aérosols, ...	Stocker dans un local aéré et séparé les produits, aérosols, ... Assurer une ventilation des locaux
	RISQUES INFECTIEUX OU PARASITAIRES	Contact avec la clientèle : transmission d'infection ORL ou de dermatose Exposition au sang (coupure avec des ciseaux, rasoir) : hépatite B ou C, VIH Soins des pieds : transmission de mycoses	Porter des gants adaptés et une blouse, privilégier les gants à usage unique S'assurer que la vaccination est à jour Assurer un nettoyage et une désinfection du matériel Mettre en place une conduite à tenir en cas d'exposition au sang Rappeler les règles d'hygiène relatives au lavage des mains
CONTRAINES PHYSIQUES	POSTURES	Travail debout : piétinement Contraintes posturales : sollicitations du rachis et des membres supérieurs (tronc en avant, bras en extension, ...)	Mettre à disposition des tables de soins, un siège assis-debout ou un tabouret réglable Alterner les tâches entre les opérateurs, privilégier la polyvalence Dispenser une formation PRAP Mettre à disposition une desserte roulante Mettre des étagères facilement accessibles

	GESTES REPETITIFS	Gestes répétitifs avec appui forcé du talon de la main et du poignet	<p>Alterner les tâches entre les opérateurs, privilégier la polyvalence Veiller à l'ergonomie des appareils et du matériel Prévenir les TMS</p> <p>Rédiger la fiche individuelle de prévention aux facteurs de risques professionnels</p>
	MANUTENTION	<p>Manutention de matériel Déplacement de cartons lors de livraison Port de valise (esthéticienne itinérante)</p>	<p>Utiliser des valisettes à roulettes pour le déplacement de charges lourdes Privilégier le port en binôme de charges lourdes Se faire livrer les cartons directement en réserve Former le personnel à la formation PRAP</p> <p>Rédiger la fiche individuelle de prévention aux facteurs de risques professionnels</p>
	TRAVAIL SUR ECRAN	<p>Prise de rendez-vous, encaissement, ... Commande de consommable</p>	<p>Installer ergonomiquement le poste de travail sur écran Mettre un siège ergonomique à disposition</p>
SECURITE GENERALE ET AUTRES RISQUES	MACHINES ET OUTILS DANGEREUX	<p>Utilisation de machine : ultrasons, ... Utilisation d'appareil chauffant Utilisation de cutter, ciseaux : plaies par coupures</p>	<p>Vérification périodique des machines Utiliser des cutters avec lame rétractable</p>
	CHUTE DE PLAIN-PIED OU CHUTE DE HAUTEUR	<p>Déplacement de plain-pied ou entre étages (escalier) Utilisation d'un escabeau</p>	<p>Eviter les encombrements au sol Nettoyer régulièrement les sols Doter les escaliers et marche pied de rampe Utilisation D'un marche pied sécurisé (autobloquant etc.)</p>
	EFFONDREMENT CHUTE D'OBJET	<p>Chute d'objet</p>	<p>Veiller à ne pas surcharger les étagères Porter les équipements de protection individuelle adaptés</p>
	RISQUE ROUTIER	<p>Déplacement domicile-travail Déplacement en clientèle à domicile</p>	<p>Sensibiliser le personnel au risque routier Mettre à disposition un véhicule entretenu pour les rendez-vous à domicile Respecter le code de la route</p>
	TRAVAIL ISOLE	<p>Salarié isolé physiquement</p>	<p>Mettre à disposition de moyens de communication : téléphone, ... Communiquer les horaires de travail à l'avance Privilégier la présence minimale de deux personnes</p>
	RISQUE INCENDIE ET EXPLOSION	<p>Présence de produits inflammables : produits ménager, produit en aérosol, ...</p>	<p>Stocker les produits dans un local spécifique et aéré Prévoir la présence d'extincteurs dans les locaux (signalés, en nombre suffisant, contrôlés et accessibles) Former le personnel à l'utilisation des extincteurs Interdire de fumer dans les locaux</p>
	RISQUES ELECTRIQUES	<p>Installation électrique vétuste, branchements « sauvages »</p>	<p>Utiliser un matériel en état avec un entretien régulier Faire contrôler périodiquement les installations électriques par un organisme agréé Signaliser toutes prises électriques détériorées Remplacement des ampoules et/ou tubes fluorescents par une personne habilitée</p>

## RISQUES POUR LA SANTE

Tableaux de maladies professionnelles pouvant être concernés dans cette profession (régime général) :

TABLEAU 45	Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E
AGENTS EN CAUSE	Contact avec des patients porteurs de virus
TABLEAU 57	Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures
AGENTS EN CAUSE	Postures défavorables
TABLEAU 65	Lésions eczématiformes de mécanisme allergique
AGENTS EN CAUSE	Manipulation de produit allergisant
TABLEAU 82	Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle
AGENTS EN CAUSE	Méthacrylate de méthyle (prothèse ongluaire)
TABLEAU 95	Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)
AGENTS EN CAUSE	Port de gants latex

## CONSEILS PREVENTION



### MAITRISE DU RISQUE BIOLOGIQUE

La prévention du risque biologique repose sur :

- ✓ L'utilisation de matériel unique autant que possible
- ✓ Le port de gants en cas de plaie non cicatrisée sur les mains de l'esthéticienne
- ✓ La stérilisation du matériel (pédicure, manucure, ...)
- ✓ Le nettoyage de la zone lésée à l'eau et au savon puis un rinçage immédiat
- ✓ L'absence de port de bijoux pendant le travail pour permettre de se laver et essuyer correctement les mains
- ✓ Rappeler les règles d'hygiène pour le lavage des mains