

SALON DE COIFFURE

RISQUES ET MESURES DE PREVENTION

	FACTEURS DE RISQUE	SITUATIONS POTENTIELLEMENT A RISQUES	MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES
ABIANCES PHYSIQUES	SONORE	Appareils utilisés (sèche cheveux etc.) Musique d'ambiance Conversation Environnement de proximité (centre commercial etc.)	Acheter du matériel plus silencieux Adapter le volume sonore Traiter les salons avec des matériaux absorbants Réaliser des mesures de bruit
	ECLAIRAGE	Eclairage insuffisant Eclairage éblouissant Eclairage inapproprié	Assurer un éclairage minimum de 500 lux au poste de travail Installer des stores à lamelles (fenêtres ou baies vitrées) Remplacer les ampoules usagées et préférer les luminaires avec grille de défilement
	THERMIQUE	Ambiance chaude Ambiance humide	Installer une ventilation mécanique contrôlée Installer un extracteur d'air ou une climatisation Adapter l'aération
	RAYONNEMENTS	Utilisation de lampe à infra rouge (casque à sèche cheveux) Stérilisation à UV du matériel	Privilégier les lingettes désinfectantes
RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES	AGENTS CHIMIQUES DGRX	Présence de produits étiquetés Pénétration des produits par voie cutanée/muqueuse (manipulation et projections dans les yeux de produits cosmétiques, d'entretiens, de décoloration etc.) Inhalation par voie respiratoire Ingestions accidentelles	Se procurer les fiches de données de sécurité S'informer auprès du Service de Santé au Travail Porter des gants adaptés (pointure et matière) / privilégier les manches plastifiées Utiliser une blouse ou un tablier propre lors de la manipulation des produits Appliquer des crèmes protectrices et des crèmes d'entretien / veiller à l'hygiène des mains Privilégier les permanentes indirectes au biberon Adapter sa tenue de travail / disposer d'un vestiaire à double compartiment Ne pas stocker des produits incompatibles entre eux ni dans un local chaud Aérer et ventiler les locaux polluants Prévoir un local technique / capter les polluants au point d'émission Etiqueter les produits reconditionnés Interdire de fumer et de manger dans le salon Eviter le contact mains et visage Mettre à disposition une trousse d'urgence Prévoir une armoire avec bac de rétention pour stocker les produits chimiques
	CMR	Manipulation de produits CMR	Supprimer ou substituer les produits CMR Informé le personnel sur le risque CMR Port de gants adaptés et des vêtements appropriés
	POUSSIERES, FUMMEES, AEROSOLS	Manipulation de produits décolorants en poudre Utilisation de produits de fixation (propulseur d'aérosol) Nettoyage des surfaces de travail	Utiliser des produits de décoloration en granulés ou en poudre compacte Préférer les formes liquides ou les produits prêts à l'emploi Aspiration des zones de préparation (hotte) Aération du local et mise en place d'une VMC Proscrire le balayage à sec, préférer l'aspiration absolue Porter des gants adaptés (pointure et matière)

	FACTEURS DE RISQUE	SITUATIONS POTENTIELLEMENT A RISQUES	MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES
	RISQUES INFECTIEUX ET PARASITAIRES	Contact avec des produits allergisants (shampoings, produits de coloration et de décoloration etc.) Utilisation de gants en latex Utilisation d'outil avec présence de nickel Exposition au sang (coupure avec des ciseaux, rasoir) : hépatite B ou C, VIH Transmission de poux, teigne, acariens, mites, gales etc. Mycoses cutanées liées à la macération dans les gants humidité de la peau Contamination direct par les instruments contaminés par les clients	Appliquer des crèmes protectrices et des crèmes d'entretien Veiller à l'hygiène des mains (nettoyage au savon surgras) Supprimer les objets relarguant du nickel Utiliser des manchons sur les instruments métalliques Ne pas porter des bijoux fantaisies pendant le travail Porter des gants adaptés, privilégier les gants à usage unique et les manches plastifiées Vaccination à jour Utiliser des rasoirs jetables et à usage unique
CONTRAINTES PHYSIQUES	POSTURES	Postures contraignantes pour la colonne vertébrale ou pour les articulations des membres sup. (travail debout prolongé piétinement, torsion, rotation, antépulsion etc.)	Privilégier les sièges clients facilement réglables en hauteur Préférer les bacs à shampoing disposant d'un espace libre sous le bac. Disposer d'un tabouret à roulettes facilement réglable Prévoir une desserte pour les outils
	GESTES REPETITIFS	Mouvements répétitifs des coudes, épaules, poignets et doigts (brushing, crêpage, coupe par ciseau et utilisation de la tondeuse)	Alterner les tâches Adapter les rythmes et cadences de travail à la physiologie Privilégier un matériel ergonomique léger Privilégier le travail à deux lorsque cela est possible (mise en pli, méchage etc.)
	MANUTENTION	Manipulation de charges lourdes ou encombrantes (cartons de produits) Manipulation du matériel de coiffure à domicile (valise, casques, lave tête)	Utiliser du matériel léger et adapté (valise à roulettes) Utiliser des aides à la manutention (diable, chariot etc.) Former le personnel à la formation gestes et postures Réduire le poids unitaire ou le volume Respecter les limitations de charge unitaire en fonction de l'âge et du sexe Améliorer la préhension des charges (anse, poignées etc.)
	TRAVAIL SUR ECRAN	Utilisation de l'écran lors de l'encaissement et la prise de rendez-vous	Alterner les tâches
SECURITE GENERALE ET AUTRES RISQUES	MANCHINES ET OUTILS DANGEREUX	Utilisation d'outils coupants (tondeuse, rasoir, ciseau etc.) Risque de brûlure : contact avec des appareils électriques (fer à lisser, sèche cheveux etc.) et contact chimique	Former le personnel SST Mise à disposition d'une trousse de secours facilement identifiable et accessible. Jeter les lames de rasoir dans des containers spécifiques Utiliser des outils jetables à usage unique Utiliser des outils conformes à la réglementation Porter des gants adaptés et des vêtements appropriés (manipulation de produits chimiques)
	CHUTE DE PLAIN-PIED OU CHUTE DE HAUTEUR	Sol encombré Sol glissant Sol sur plusieurs niveaux Utilisation d'escabeaux et/ou de marche pied (nettoyage surface vitrée, création des vitrines etc.)	Utiliser des matériels conformes à la réglementation Ranger (surface de travail, réserve etc.) Nettoyer régulièrement les sols Installer des sols antidérapants Installer des mains courantes
	EFFONDREMENT CHUTE D'OBJET	Produits stockés sur les étagères	Disposer les objets plus lourds en bas et les plus légers en hauteur Veiller à la stabilité des étagères

	FACTEURS DE RISQUE	SITUATIONS POTENTIELLEMENT A RISQUES	MESURES PREVENTIVES ENVISAGEES
	RISQUE ROUTIER	Déplacements aux domiciles des clients Déplacement domicile-travail	Informers les salariés sur le risque routier Respecter le code de la route Entretien des véhicules utilisés Veiller à ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant
	RISQUE LIÉS A LA CO-ACTIVITE	Travaux d'entretien et/ou réfections diverses	Inspection commune des lieux d'intervention avec l'entreprise extérieure Elaboration d'un plan de prévention (nombre d'heures est au moins de 400 h sur 12 mois ou travaux figurants sur la liste des travaux dangereux (fixé par l'arrêté du 19 mars 1993))
	TRAVAIL ISOLE	Travail isolé	Mise à disposition de moyens de communication (téléphone etc.) Communication des horaires de travail à l'avance Présence minimale de deux personnes conseillée
	RISQUES INCENDIE ET EXPLOSION	Présence de produits inflammables (bombes avec propulseurs inflammables, cartons d'emballage, cheveux) Présence de sources de points chauds (électricité, flamme, étincelle)	Prévoir la présence d'extincteurs dans les locaux (signalés, contrôlés et accessibles) Prévoir un contrôle périodique des extincteurs Former le personnel à l'utilisation des extincteurs Interdire de fumer dans le salon Eviter l'emploi de produits combustibles Utiliser des bombes avec des propulseurs ininflammables
	RISQUES ELECTRIQUES	Installation électrique vétuste, branchements « sauvages » Projection d'eau sur le matériel électrique Mise sous tension accidentels de l'enveloppe d'un matériel (sèche-cheveux, séchoir)	Utiliser un matériel en état et entretien régulier Faire contrôler annuellement les installations électriques par un organisme agréé Acheter du matériel électrique double isolation

RISQUES POUR LA SANTE

Tableaux de maladies professionnelles pouvant être concernées dans cette profession (régime général) :

TABLEAU 15	Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés.
TABLEAU 15 Bis	Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre.
AGENTS EN CAUSE	Les teintures capillaires, les cosmétiques de coiffure.
TABLEAU 37 Bis	Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel.
AGENTS EN CAUSE	Le nickel des pièces et outils à main.
TABLEAU 43	Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères.
AGENTS EN CAUSE	Les shampoings, les cosmétiques de coiffure, les produits d'entretien et de nettoyage (désinfectant).
TABLEAU 43 Bis	Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique.
AGENTS EN CAUSE	Les shampoings.
TABLEAU 49	Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.
AGENTS EN CAUSE	Les shampoings, les cosmétiques de coiffure, les produits de permanente.
TABLEAU 49 Bis	Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamines.
AGENTS EN CAUSE	Les cosmétiques de coiffure, les produits de permanente.
TABLEAU 57	Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
AGENTS EN CAUSE	Les postures défavorables.
TABLEAU 65	Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
AGENTS EN CAUSE	Les shampoings, les décolorations, les permanentes, le nickel des pièces et outils à main, les cosmétiques de coiffure, les produits de coloration, les produits d'entretien et de nettoyage (désinfectant).
TABLEAU 66	Rhinites et asthmes professionnels
AGENTS EN CAUSE	Les shampoings, les décolorations et les permanentes, les cosmétiques de coiffure, les produits d'entretien et de nettoyage (désinfectant).
TABLEAU 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures allogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycol, éthers de glycols ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.
AGENTS EN CAUSE	Les produits d'entretien et de nettoyage (désinfectant et les éthers de glycols).
TABLEAU 95	Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel).
AGENTS EN CAUSE	Les gants en latex


CONSEILS PREVENTION



L'utilisation des gants



Les gants doivent être adaptés au type de produits utilisés



- Appliquer une crème protectrice
- Privilégier les gants à usage unique
- Gant vinyle ou polyéthylène lors de l'utilisation de produits de coiffure
- Vinyle : attention perméabilité aux produits de permanente
- Gant nitrile pour le nettoyage
- Se laver les mains avec un savon surgras
- Se sécher les mains entre les différentes opérations
- Mettre une crème protectrice

Gant en latex : risque d'allergie

Préférez un taux de protéines résiduelles allergisantes < à 100µg/g

ATTENTION!